



**univert**  
Matériel de Parcs et Jardins

**DU 1<sup>ER</sup> MAI AU 25 JUIN 2026**

# LE PRINTEMPS DES BONS PLANS

AVEC NOTRE MARQUE **Sentar**  
univert



**GUIDAGE PAR SATELLITES  
RTK<sub>n</sub> + VISION**



**999€**

**X3 Gen2**

Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, multi-zones illimitées,  
RTK<sub>n</sub> + Navigation AONaviTM 2.0 +  
Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision AI binoculaire,  
hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.  
Wifi et application smartphone.  
Roues motrices avant tout-terrain.

**8,3**  
/10  
INDICE DE FIABILITÉ

**1890€**

**WHEELING C**

Moteur STIGA ST500 452 cc,  
coupe de 98 cm.  
Transmission hydrostatique au pied,  
démarrage électrique,  
essieu acier renforcé,  
embrayage électromagnétique.



**452**  
cc



**98**  
cm

**4**  
EN 1

**309€**

**SG 53 TX**

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc,  
coupe de 53 cm, tractée,  
carter acier soufflant,  
bac semi-rigide 70 L,  
réglage coupe centralisé 5 positions,  
roues sur roulements à billes.



**166**  
cc



**53**  
cm



**VENTE  
DÉPANNAGE  
ENTRETIEN  
RÉPARATION  
LOCATION**

univert.fr



**ICI**  
ON CONSEILLE,  
ON ENTRETIEN  
ET ON RÉPARE

### ROBOTS FILAIRE

**10X SANS FRAIS**

Soit 39<sup>€</sup><sub>90</sub> / mois  
en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3<sup>(1)</sup>

**399<sup>€</sup>**

#### ROBOT TONDEUSE SUN-RTS500

Superficie max 500 m<sup>2</sup>,  
coupe flottante 18 cm, 3 lames pivotantes,  
régl. hauteur par molette de 20 à 60 mm, pente max 45 %,  
livré avec base filaire, wifi et bluetooth.  
Application smartphone.

18  
cm

8,2  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



**599<sup>€</sup>**

#### ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

Superficie max 1200 m<sup>2</sup>. Coupe flottante 22 cm. 3 lames pivotantes.  
Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm. Pente max 30 %.  
Capteur ultrasons. Multizones. Base filaire. Wifi et Bluetooth.  
Application smartphone.  
Évitement ultrason.

22  
cm

8,2  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

**699<sup>€</sup>**

#### ROBOT TONDEUSE SUN-RTS2000

Superficie max 2000 m<sup>2</sup>. Coupe flottante 22 cm. 3 lames pivotantes.  
Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm. Pente max 30 %.  
Capteur ultrasons. Multizones. Base filaire.  
Wifi et Bluetooth.  
Application smartphone.  
Évitement ultrason.

22  
cm

8,1  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

**VOUS POUVEZ L'INSTALLER  
VOUS-MÊME !**



À partir de

**65<sup>€</sup>**

**KIT  
INSTALLATION**

### NOUVEAU ROBOTS VISION

### GUIDAGE PAR VISION



**749<sup>€</sup>**

#### V18 - 500

Surface conseillée : 500 m<sup>2</sup>, hauteur de coupe min/max :  
20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %,  
système de vision, APP /Wifi / Bluetooth,  
type de batterie : 20 V 2 Ah.

8,3  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



**899<sup>€</sup>**

#### V18 - 800

Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, hauteur de coupe min/max :  
20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %,  
système de vision, APP /Wifi / Bluetooth,  
type de batterie : 20 V 2 Ah.

8,3  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



À partir de

**35,90<sup>€</sup>**

**TAPIS DE BASE**

Gazon hybride 80 x 80 cm.

**999<sup>€</sup>**

**GUIDAGE PAR  
SATELLITES RTK  
+ VISION**

**QUANTITÉ LIMITÉE**

#### X3 GEN1

Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, multizones,  
RTK + Navigation AONaviTM + Intelligence Artificielle + VSLAM,  
vision binoculaire, hauteur de coupe 20-60mm,  
pente 17° / 30 %. Wifi et application smartphone.  
ANTENNE COMPRISE.

8,3  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



**OFFERT  
ABRI ROBOT  
SEULEMENT POUR L'ACHAT  
D'UN X3 GEN1**



**999<sup>€</sup>**

#### X3 GEN2

Surface conseillée : 800 m<sup>2</sup>, multi-zones illimitées,  
RTK + Navigation AONaviTM 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0,  
vision AI binoculaire, hauteur de coupe 20-60 mm, pente 17° / 30 %.  
Wifi et application smartphone. Roues motrices avant tout-terrain.

3 ROUES MOTRICES

COUPE BORDURES INTÉGRÉ

**GUIDAGE PAR  
SATELLITES RTK  
+ VISION AI**

8,3  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



À partir de

**89<sup>€</sup>**

**ABRI ROBOT  
RTS**

À partir de

**99,90<sup>€</sup>**

**ABRI SÉRIE X**  
Garage X3 et X3+, Garage X4,  
Garage X5, X7 et X7+



**POUR SÉRIE GEN1**

**199<sup>€</sup>**

#### BOÎTIER 4G

Boîtier optionnel pour modèles X3, X3+,  
X5 et X7. Utile pour assurer la connectivité  
de votre robot sur l'entièreté d'un  
terrain non couvert par votre Wifi.

## Le réseau spécialiste exclusif de **sunseeker** elite

**1799€**

3 ROUES MOTRICES

**X5 GEN1**

Surface conseillée : 2000 m<sup>2</sup>, multizones, RTK + Navigation AONavi™ + Intelligence Artificielle+ VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1999€**

3 ROUES MOTRICES

COUPE BORDURES INTÉGRÉ

**X5 GEN2**

Surface conseillée : 2000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle+ VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

**2399€**

3 ROUES MOTRICES

**X7 GEN1**

Surface conseillée : 3000 m<sup>2</sup>, multizones, RTK + Navigation AONavi™ + Intelligence Artificielle + VSLAM. Vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**2599€**

3 ROUES MOTRICES

**X7 GEN2**

Surface conseillée : 3000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0. Vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

**2999€**

3 ROUES MOTRICES

**X7+ GEN1**

Surface conseillée : 6000 m<sup>2</sup>, RTK + Intelligence Artificielle + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %. ANTENNE COMPRISE.



8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**3199€**

3 ROUES MOTRICES

**X7+ GEN2**

Surface conseillée : 6000 m<sup>2</sup>, multizones illimitées, RTKn + Navigation AONavi™ 2.0 + Intelligence Artificielle + VSLAM 2.0, vision binoculaire IA, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %. Traction intégrale (3 roues motrices) avec direction arrière + suspension roues avant.

**1399€**

**TECHNOLOGIE LIDAR!**

**X4**

Superficie max 1200 m<sup>2</sup>.  
360° LIDAR 3D.  
Vision AI binoculaire (L-SLAM).  
Fonction multi-zones illimitées, mode nuit. Vision.  
Coupe flottant 6 lames.  
Hauteur de coupe 20-60 cm.  
Traction arrière + système suspension roues arrières.  
Pente 24° / 45%.  
Boîtier 4G inclus.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**PROCHAINEMENT DANS VOS MAGASINS**



**JUSQU'À 12 000 M<sup>2</sup>**

**4999€**

**X9**

**JUSQU'À 24 000 M<sup>2</sup>**

**6599€**

**X9+**

AONavi 2.0 (PrimeVision 360°, RTK,VSLAM).  
Hauteur de coupe 20-100 cm (électrique).  
Pente 42° / 90%. Boîtier 4G inclus.  
Largeur de coupe 43 cm, double action, lames.  
Module antivol.

8,3 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Sofinco** MENTION LÉGALE SOFINCO (1) 10 FOIS SANS FRAIS

(1) Pour un crédit accessoire à une vente de 599,00€, vous remboursez 10 mensualités de 59,90 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 599,00€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 0,74 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,746%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 7,40 €. Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**250 MAGASINS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE !**

## TONDEUSES THERMIQUES

### 179€

#### SZ 42 P

Moteur 132 cc, poussée,  
Coupe de 42 cm,  
carter en polypropylène.  
Roues 165/200.  
Poids 18,5 kg.



132 cc 42 cm

### 219€

#### SZ 43 T

Moteur 132 cc, tractée.  
Coupe de 43 cm, carter acier.  
Roues 165/200.  
Poids 24 kg.



132 cc 43 cm



4 EN 1

### 279€

#### SG 48 TX

Moteur LONCIN ST140 -  
139 cc,  
coupe de 48 cm, tractée,  
carter acier soufflant,  
grandes roues 200/280,  
réglage de coupe centralisé,  
bac semi-rigide.  
KIT MULCHING INCLUS.

139 cc 48 cm

4 EN 1

### 399€

#### SG 48 TXE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.  
Moteur STIGA ST140. 139 cc.  
Coupe de 48 cm. Tractée.  
Carter acier soufflant,  
grandes roues 200/280,  
réglage de coupe centralisé,  
bac semi-rigide.  
KIT MULCHING INCLUS

139 cc 48 cm

### 329€

#### SM 47 TX

Moteur STIGA ST120 OHV 123 cc,  
coupe de 47 cm, tractée,  
réglage coupe centralisé  
5 positions,  
roues sur roulements à billes.



123 cc 47 cm

Motorisé par  
**HONDA**

### 399€

#### SH 48 TX

Moteur HONDA GCVX 145 cc,  
coupe de 48 cm,  
tractée, carter acier soufflant,  
bac semi-rigide 70 L,  
réglage coupe centralisé 5 positions,  
roues sur roulements à billes.



145 cc 48 cm



4 EN 1

# 309€

#### SG 53 TX

Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc,  
coupe de 53 cm, tractée,  
carter acier soufflant,  
bac semi-rigide 70 L,  
réglage coupe  
centralisé 5 positions,  
roues sur roulements à billes.

166 cc 53 cm



VARIATEUR  
DE VITESSE

4 EN 1

Motorisé par  
**HONDA**

# 549€

200 cc 55 cm



#### SH 55 TXV

Moteur Honda GCVX200 200 cc, coupe de 55 cm, tractée avec variateur de vitesse,  
carter acier soufflant, bac mix 70 L, réglage coupe centralisé, grandes roues 200/280.  
KIT MULCHING INCLUS.

4 EN 1

176 cc 53 cm



Motorisé par  
**HONDA**

### 449€

#### SH 53 TX

Moteur HONDA GCVX 176 cc,  
coupe de 53 cm, tractée,  
carter acier soufflant, bac semi-rigide  
70 L, réglage coupe centralisé 5 positions,  
roues sur roulements à billes.

**10X SANS FRAIS**  
Soit 44,90€ / mois  
en 10 mois  
Taux fixe TAEG 0% voir page 3<sup>ème</sup>

VARIATEUR  
DE VITESSE

4 EN 1



MULCHING  
OFFERT

166 cc

50 cm



# 349€

#### SG 50 TXV

Moteur STIGA ST 170. 166 cc. Coupe de 50 cm.  
Tractée avec variateur de vitesse. Carter acier soufflant.  
Bac semi-rigide 70 L. Réglage coupe centralisé 5 positions.  
Roues sur roulements à billes.  
KIT MULCHING INCLUS.

# 489€

#### SG 50 TXVE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE.  
Moteur STIGA ST170 166 cc. Tractée avec variateur de vitesse.  
Coupe de 50 cm. Carter acier soufflant. Grandes roues 180/240.  
Bac semi rigide 70 L. Réglage de coupe centralisé.  
KIT MULCHING INCLUS.

## TONDEUSES THERMIQUES



Motorisé par HONDA



**1649€**

**LM5360HX**

Réf. 53HX  
Tondeuse KAAZ. Moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm. Embrayage de lame. Entraînement par cardan.

**20X**  
Soit 97<sup>€</sup><sub>17</sub> / mois  
en 20 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 22<sup>e</sup>



Motorisé par HONDA



**1849€**

**LM5360HXAPRO**

Réf. 53HXAPRO  
Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, grandes roues alu, guidon renforcé, pare-chocs frontal.

**QUANTITÉ LIMITÉE!**



Motorisé par HONDA

**799€**

**SAH 51 T**

Moteur HONDA GCXV170 166 cc, tractée, coupe de 51 cm, carter aluminium, bac toile 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, grandes roues 200/280.



**1649€**

**ATHENA 08**

Tondeuse 2 en 1, La seule faucheuse-broyeuse du marché à ramassage arrière. Avec Athéna, rien n'a été oublié : bac de ramassage 70 litres, carter à 2 fonctions (brevet KIVA), coupe 50,5 cm, 6 hauteurs de coupe, roues avant pivotantes Moteur Honda GCVx200 OHV.



**ROUES AVANT PIVOTANTES**



**ROUES AVANT PIVOTANTES**

**399€**

**SL53TXP**

Moteur LONCIN V200 196 cc. Coupe de 53 cm. Tractée. Carter acier, roues 200/279. KIT MULCHING INCLUS.



**4 EN 1**

MULCHING OFFERT

## TONDEUSES À BATTERIE

**499€**

**UN 46 LFPV**

Batterie intégrée 58 V, 8.6 Ah, 46 cm avec carter acier 4 en 1, tractée avec variateur de vitesse, réglage de la hauteur de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm. Bac rigide de 50 L, Surface conseillée jusqu'à 1200 m<sup>2</sup>. Mode TURBO automatique.



**VARIATEUR DE VITESSE**

**4 EN 1**

**LE PACK**

**349€**

**UN42LI - PACK**

48 V, 42 cm, poussée, réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 mm, bac rigide de 50 L, 2 roues 150/250, Surface conseillée 400 m<sup>2</sup>. Version Pack avec 1 batterie 5 Ah (SBT 550 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus. KIT MULCHING INCLUS.



**NOUVELLE BATTERIE + DURABLE + PERFORMANTE**



## SCARIFICATEURS

**599€**

Motorisé par HONDA

**SCARIFICATEUR S40H**

Thermique, moteur HONDA GP 160, 160 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



**459€**

**SCARIFICATEUR S40LC**

Thermique, moteur DORMAK LC148F, 80 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis.



### Pourquoi scarifier ?

Avec le temps, la mousse, le feutre végétal et les débris s'accablent à la surface du sol, empêchant l'air, l'eau et les nutriments d'atteindre les racines.

### Les avantages pour votre jardin

Pelouse plus verte et plus dense. Meilleure absorption de l'eau et des engrais. Réduction durable de la mousse. Résultat visible dès les premières semaines.

### Conseils d'utilisation

Pour un résultat optimal, utilisez le scarificateur au printemps et à l'automne, lorsque le sol est humide et le gazon en phase de croissance.

# Sentar

univert



## 1249€

### ALBI C

Moteur 224 cc. Coupe de 61 cm.  
Transmission CVT.  
Hauteur de coupe 30-75 mm.  
Phares. Indicateur de bac plein.  
3en1 : ramassage/éjection latérale/MULCHING.



## 1790€

### START-UP 3C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission mécanique 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 L, embrayage électromagnétique.



## 1849€

### MELBOURNE C RED ÉDITION

Moteur CASTEL ST350 352 cc, coupe de 72 cm, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170 L.



## 2390€

### AUSTIN C

Moteur STIGA ST450 432 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



**36X**  
Soit 93<sup>€</sup> / mois  
en 36 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16<sup>ème</sup>

Motorisé par  
**Kawasaki**

## 3190€

### MONTREAL KW

Moteur KAWASAKI bicylindre 603 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique.



SPÉCIAL ANNIVERSAIRE  
**40 ANS**  
univert  
Matériel de Paris et Jura



# 2150€

### FIRST 2C

Moteur CASTEL STIGA ST400 414 cc, coupe de 84 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 240 L, embrayage électromagnétique.



## 99€

CAPACITÉ MAXIMUM DE 400 KG

### LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400

Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg.

## 149€

### RUAP-228

Paire de rampes aluminium. Pliante 2,27 m x 29 cm. Charge maxi 450 kg.



## 99€

### EMOUSSEUR SP 3101

Attelage goupille pour autoportées. Largeur de travail : 1 m. EN KIT. A monter soi-même.





**GARANTIE 2 ANS  
+ 2 ANS\***  
POUR GAMME HD  
\* Voir conditions en magasin

# 2999€



## CASTELET HD C

Moteur STIGA ST550, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 2 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 98 cm



## 2790€

### GTR 2 HD C

Moteur STIGA ST500, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L. Siège confort +, phare à LED, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

452 cc 98 cm



## 3490€

### CARRERA HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 102 cm



## 3990€

### CARRERA HD C EASY

Idem CARRERA HD C avec vidage du bac électrique



586 cc 102 cm



## 3950€

### INTERLAGOS HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 122 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

586 cc 122 cm



Motorisé par

## 4290€

### FORMULA GT HD KW

Moteur KAWASAKI FS600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 300 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc 102 cm



## 239€

### LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Levage hydraulique, puissance 500 kg, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm.

Existe en 300 kg : **199€**

CLIPLIFT

**sofinco** MENTION LÉGALE SOFINCO (4) 48 MOIS

(4) Pour un crédit accessoire à une vente de 4 290 €, vous remboursez 48 mensualités de 100,25 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 4 812,00 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90%. Taux débiteur fixe de 5,746%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 5,32 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,847%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 255,36 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

# 1599€



## FUJI 3C

Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 98 cm, transmission mécanique, 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier, embrayage électromagnétique.



414 cc

98 cm



## 1890€

### WHEELING C

Moteur STIGA ST500 452 cc, coupe de 98 cm. Transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.



452 cc

98 cm



## 2390€

### MONACO TWIN

Moteur STIGA ST550 586 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique.



586 cc

108 cm



Motorisé par



## 2990€

### FX PRO KW

Moteur KAWASAKI FS481V 603 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique, grandes roues arrière.



603 cc

108 cm

36X

Soit 90€<sup>62</sup> / mois en 36 mois

Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16<sup>08</sup>

## 189€

### REMORQUE SP22101

Remorque autoportée ACIER, C.U. 225 kg maxi, 103 x 82 x 29 cm. Polyvalente. **EN KIT.** À monter soi-même.



## 199€

### BALAYEUSE TRACTÉE SP 31105

Atelage gouppille pour autoportées. Largeur de travail 0,97 mètre. **EN KIT.** À monter soi-même.



# 4190€

## ESTORIL HD KW

Motorisé par  
**KAWASAKI**

Moteur KAWASAKI FS600V, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 118 cm - 3 lames, essieu fonte renforcé, pare choc de série, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.

603 cc  118 cm




## 4999€

### GREENMAN ZT 48 R

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton PXL 2400 724 cc, plateau mécanosoudé 122 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.

724 cc  122 cm




## 269€

### MULZT48

Kit mulching pour ZT48R Greenman.



SANS



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Les autoportées **ZERO TURN** sont extrêmement **PERFORMANTES**. Le **ZERO TURN** permet à l'autoportée de tourner à **360°** sans manoeuvre. Sa maniabilité et sa vitesse supérieures permettent une tonte **2 fois plus rapide**

AVEC




## 7490€

### GREENMAN ZT 52 SC

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton CXI 2500 724 cc, plateau mécanosoudé 132 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 3800. KIT MULCHING EN OPTION.

724 cc  132 cm



## 289€

### MULZT52

Kit mulching pour ZT 52SC Greenman.



48X

## 3799€

Soit 88€ / mois  
en 48 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 7<sup>(4)</sup>

### GREENMAN ZT 42 LR

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre LONCIN LC2P77F 708 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.


708 cc  107 cm

# 2999€

### GREENMAN ZT 42

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, LONCIN LC1P91F 546 cc, plateau 107 cm, 2 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION.

546 cc  107 cm



## 129€

### MULZT42

Kit mulching pour ZT 42 Greenman.



# MATÉRIELS À BATTERIE HAUTE PERFORMANCE



LA MÊME BATTERIE  
POUR TOUS LES OUTILS

À partir de

**145€**

Ecotaxe en sus

**CHARGEUR STANDARD** à partir de 69 €  
**CHARGEUR RAPIDE** à partir de 109 €

**BATTERIE EGO  
BA2500T 2.5AH**

Gamme de 2,5 à 12 Ah !

**269€**

Prix nu

**399€**

Prix pack avec batterie  
2.5Ah et chargeur standard  
Ecotaxe en sus

**CS 1410E  
TRONCONNEUSE**

Puissance 56V, longueur du guide 35 cm,  
vitesse de chaîne de 13,5 m/s, graissage auto.



**239€**

Prix nu

**379€**

Prix pack avec batterie 2.5Ah  
et chargeur standard  
Ecotaxe en sus

**ST 1400E-ST  
COUPE-BORDURES**

Puissance 56V, 2 vitesses,  
longueur réglable, tête fil Tap&Go incluse,  
Technologie Powerload.  
(recharge du fil automatique).

RECHARGE DU FIL  
AUTOMATIQUE



BATTERIE + CHARGEUR  
INCLUS

**849€**

Ecotaxe en sus

**PACK-MHCC1002E**

Pack multi-outils, bloc moteur (PH1400E) + bras taille haies long (HTA2000E)  
+ bras élagueuse (PSA1000E) + Batterie 2,5 Ah (BA1400T)  
+ Chargeur rapide (CH5500E)

**239€**

Prix nu

**379€**

Prix pack avec batterie 2.5Ah  
et chargeur standard  
Ecotaxe en sus

**HT2410E**

**TAILLE-HAIES**

Puissance 56V, lamier 61 cm, pas de coupe 26 mm, 3000 coups/min, 2,8 kg.



**199€**

Prix nu

**349€**

Prix pack avec batterie 2.5Ah  
et chargeur standard  
Ecotaxe en sus

**LB5300E  
SOUFFLEUR**

Puissance 56V,  
3 modes de vitesse :  
faible, élevée et boost.  
Débit d'air max 900 m³/h,  
2,2 kg.



**OFFRE PACK**

**729€<sup>TTC</sup>**

Ecotaxe en sus

**TONDEUSE LM 1702E**

- Puissance 56V.
- Largeur de coupe 42 cm.
- Carter en polymère durable.
- Autopropulsée vitesse variable.
- Hauteur de coupe réglage centralisé de 2 à 8 cm.
- Bac de ramassage 55 L.
- Kit mulching en option.



+



**BA2242T  
BATTERIE 4.0 AH**

+



**CH2100E  
CHARGEUR  
STANDARD**

**UN COUPE BORDURES  
PACK-ST1301ES**

**UNE BATTERIE 2,5AH  
BA1400T**

**UN CHARGEUR  
CH2100E**

**179€**

Ecotaxe en sus

**PRODUIT SEUL**



+



+



**OFFRE PACK**

**319€**

Ecotaxe en sus

**PACK-ST1301ES**

Largeur de coupe : 33 cm

- 2 vitesses
- Autonomie : 70 min
- Ø du fil : 2 mm
- Poids sans batterie : 2,7 kg.

# HONDA

## AUTOPORTÉES



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

Opération reprise  
~~5249€ - 400€~~  
**4849€**  
**HF 2317 HME**  
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 92 cm, embrayage électromagnétique, bac 280 L  
**RAMASSAGE EXCEPTIONNEL!**



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

Opération reprise  
~~6199€ - 600€~~  
**5599€**  
**HF 2417 HME**  
Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L,  
**MULCHING INTÉGRÉ**



**RAMASSAGE!**  
EXCEPTIONNEL

Opération reprise  
~~7429€ - 600€~~  
**6829€**  
**HF 2625 HTE**  
Autoportée, moteur GXV 690, transmission hydrostatique, largeur de coupe 122 cm, embrayage électromagnétique, bac 350 L,  
**BENNAGE ELECTRIQUE**

## TONDEUSES



Opération reprise  
~~589€ - 40€~~  
**549€**  
**HRG 416 SKE**  
Moteur Honda GCVx145-145 cm<sup>3</sup>, tractée, carter acier anti-corrosion 41 cm.



**5 ans DE GARANTIE**<sup>MIIMO</sup>



Opération reprise  
~~629€ - 40€~~  
**589€**  
**HRG 466 SKEH**  
Moteur Honda GCVx145-145 cm<sup>3</sup>, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm.  
Existe version avec Kit Mulching intégré.



Opération reprise  
~~949€ - 60€~~  
**889€**  
**HRN 536 VKE**  
Moteur Honda GCVx170-170 cm<sup>3</sup>, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**



Opération reprise  
~~1079€ - 80€~~  
**999€**  
**HRX 476 VKE**  
Moteur Honda GCVx170-167 cm<sup>3</sup>, vitesse variable, carte Polystrong 47 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**



Opération reprise  
~~1289€ - 90€~~  
**1199€**  
**HRX 537 VKE**  
Moteur Honda GCVx200-200 cm<sup>3</sup>, vitesse variable, carte Xenox 53 cm,  
**MULCHING INTÉGRÉ.**

**100 €** sur HRX 537  
**80 €** sur HRX 476  
**& 30 €** sur HRG 416 & 466  
**REMBOURSÉS\***  
• Du 23/02 au 17/05 2026 sur les tondeuses HRX 537 et HRX 476  
• Du 02/02 au 26/04 2026 sur les tondeuses HRG 416 et HRG 466

## GAMME Míimo

FILAIRE

**5 ans DE GARANTIE**<sup>MIIMO</sup>



**6 modèles**  
à partir de  
**699€**

## GAMME Míimo

SANS FIL

**5 ans DE GARANTIE**<sup>MIIMO</sup>



**2 modèles**  
à partir de  
**2399€**



### HONDA LA GARANTIE D'UN DÉMARRAGE FACILE

Modèle	CM <sup>3</sup>	Moteur	Versión	Équipement	Prix
UMS 425 ELN	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Coupe Bordure coudée Fils	349€ 319€
UMK 425 ELE	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	529€ 479€
UMK 425 EUE	25	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	589€ 529€
UMK 435 EUE	35	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	689€ 619€
UMK 450 EUE	50	Honda 4 Temps GX50	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	859€ 779€



**859€**  
**799€**  
**FG 320**  
Moteur GP 160, largeur de travail 80 cm, 1 vitesse AV et 1 AR, guidon réglable en hauteur et en déport, roue de transport

\* Offre CASHBACK : Voir conditions en magasin

## TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



TRACTÉE

### 699€

#### TD 52 DKLR3

Moteur LONCIN LC 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, coupe réglable 3 hauteurs, éjection latérale, 1 roue avant pivotante.

166 cc 52 cm



### 879€

Motorisé par HONDA

#### TD 52 H4

Moteur HONDA GCVx170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, coupe réglable 3 hauteurs, éjection latérale, 2 roues avant pivotante.

166 cc 52 cm

## KIVA



Motorisé par RATO

### 1299€

#### ARIANE R

Moteur RATO RV170 OHV 173 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

173 cc 51 cm

Motorisé par HONDA

### 1549€

#### ARIANE H

Moteur HONDA GCVx200 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée.

200 cc 51 cm

## Grillo

Autonomie. Sécurité.



Motorisé par HONDA &amp; STRATTON

### 2999€

#### CL 62

Moteur Briggs & Stratton 950E 223 cc, coupe de 62 cm, réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 à 11 cm, avancement hydrostatique, roue avant folle à blocage manuel, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

223 cc 62 cm

Motorisé par HONDA

### 4299€

#### CL 75

Moteur HONDA GX 340 337 cc, coupe de 78 cm, réglage de la hauteur de coupe centralisé 5 à 15 cm, avancement hydrostatique avec marche arrière, blocage différentiel, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière.

337 cc 78 cm



Motorisé par HONDA

### 2490€

#### RL115H

Débroussailluse forestière ROQUES ET LECOEUR.

Moteur Honda GCVx200, 201 cc. Coupelle débroussaillage 53 cm. Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée. Roues arrière agraires 350\*6. Embrayage de lame. Frein de pente. Existe en moteur HONDA.

201 cc 53 cm



Motorisé par RATO

### 999€

#### BILAMA R

Moteur RATO, marche AV, guidon réglable, roue increvable, barre de coupe de 87 cm oscillante avec double lame.

170 cc 87 cm

Motorisé par RATO

### 999€

#### PORTE OUTIL MINIEFFE + OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE PRO

Moteur RATO 200 cc, Marche avant (tracté). Guidon réglable verticale. Coupe sur patins PRO 53 cm, carter acier, rotor à 4 couteaux pivotants. Hauteurs de travail réglable au guidon 5-8-10.5 cm.



Débroussailluse classique

Rotofil

Lame à neige

Débroussailluse pro

Barre de coupe

Brosse

Débroussailluse pro v2

Faucheuse rotative

Brosse de collecte

## DÉBROUSSAILLEUSES - Sentar

univert



### 249€

#### DBS 27 DU

Débroussailluse à guidon 27.2 cc, 1,0 kW. Transmission 11 000 tours/minute, tête fil Tap&Go et bandoulière incluses.



### 329€

#### DBS 36 DU

Débroussailluse à guidon 36.3 cc, 1,6 kW. Transmission 11 000 tours/minute, tête fil Tap&Go et harnais inclus.



### 399€

#### DBS 46 FU

Débroussailluse à guidon 46.5 cc, 2,0 kW. Transmission 11 000 tours/minute, structure anti-vibrations, tête fil Tap&Go et harnais inclus.

NOUVEAUTÉ 2026

## AUTOPORTÉES DÉBROUSSAILLEUSES



**1690€**

**WENOVUS 704**

Débroussailleuse à fléaux.  
Moteur W300FE - 304 cc  
Transmission courroie + 3 AV - 1 AR.  
36 couteaux Y.  
Largeur de travail 70 cm.  
Embrayage à courroie.  
Poids 155 kg.

304 cc 70 cm

**4990€**

**AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RXH8016**

Moteur bi-cylindre LONCIN, 452 cc (16 cv). Coupe 78 cm.  
Transmission HydroGear T3.  
Embrayage de lame électromagnétique.  
Hauteur de coupe réglable 40-110 mm.  
Blocage différentiel.  
Recommandé pour 7500 m<sup>2</sup> maximum.

452 cc 78 cm

**5490€**

**AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUR RXH9520**

Moteur bi-cylindre LONCIN, 708 cc (22 cv). Coupe 86 cm.  
Transmission HydroGear T3.  
Embrayage de lame électromagnétique.  
Hauteur de coupe réglable 40-110 mm.  
Blocage différentiel. Mulching.  
Recommandé pour 10000 m<sup>2</sup> maximum.

708 cc 86 cm

**48X**  
Soit 175<sup>€</sup><sub>03</sub> / mois  
en 48 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 714



**6590€**

**CROSSJET 92K EMK**

Moteur Loncin 708 cc bicylindre, coupe 92 cm  
couteaux mobiles, éjection arrière, transmission hydrostatique, 2 roues motrices, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

708 cc 92 cm



**7490€**

**CROSSJET 92KW SUPER 20 KW**

Moteur bicylindre Kawasaki FS561V 726 cc, coupe 92 cm  
couteaux mobiles, éjection arrière, 2 roues motrices, transmission hydrostatique, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

726 cc 92 cm

NOUVEAUTÉ 2026 !  
MOTORIZATION KAWASAKI

Motorisé par Kawasaki

EXISTE EN VERSION 4X4  
CLIMBER 10.23 AWD

**8290€**

**CLIMBER 8.22**

Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656 cc, coupe de 91 cm, série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50 cm.

656 cc 91 cm

Motorisé par BRIGGS & STRATTON

**4 X 4  
ENCORE MEILLEUR  
EN PENTES !**



**10999€**

**CROSSJET 4X4**

Moteur Loncin 708 cc bicylindre, coupe 92 cm, couteaux mobiles, hauteur de coupe 4-11 cm, éjection arrière, transmission hydrostatique, 4 roues motrices, blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu fonte, embrayage électromagnétique.

**GARANTIE PRO 1 AN**

**GARANTIE PARTICULIER 3 ANS**



**6990€**

**DRM 70**

Robot radiocommandé spécial débroussaillage et pentes (45°). Coupe entraînée par moteur Loncin 452 cc (13 cv), Chenilles entraînées par moteurs électriques Brushless 1200W, 3 vitesses. Largeur de travail 70 cm. Poids 285 kg.



**999€**

**GC90**

Gyrobroyeur, largeur de travail 0,90 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). Fourni avec cardan.



**1190€**

**120 M**

Gyrobroyeur, largeur de travail 1,20 m, 2 lames, (existe de 0,90 m à 1,80 m). Poids : 176 kg.



**1549€**

**TC590NSRD**

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids : 183 kg. Fournie avec cardan. KIT MULCHING EN OPTION.



**1790€** **OPTION TOP**

**DISCO 125**

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,19 m, 40 couteaux Y, poids : 195 kg. Option : Version «TOP» (Visuel avec option TOP) avec déport mécanique 5 positions



REDUIT LA CONSOMMATION

AVEC CARDAN

**1990€**

**RBML115**

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,15 m, 40 couteaux Y, Poids : 165 kg, rotor hélicoïdal pour une finition de travail parfaite utilisable à partir de 16 cv, avec cardan. Système de protection des roulements de série.



**2490€**

**TM1900FSC**

Broyeur d'herbe, largeur de travail 1,845 m, 112 lames, poids : 325 kg. Fourni avec cardan.



**3990€**

**FUNNY SUPER 106**

Broyeur d'accotement à fléaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 245 kg.

SANS CARDAN

**999€**

**ULL 105**

Fraise arrière 3 points, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids 135 kg.



SPECIAL ANNIVERSAIRE.

40 ANS

univert



**1190€**

**GINGER 106**

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,06 m, 32 couteaux Y, poids : 140 kg. Fourni avec cardan.

**1350€**

**GINGER 125**

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,25 m, 40 couteaux Y, poids : 150 kg. Fourni avec cardan.



**1990€**

**TL1200FSC**

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,20 m, 88 couteaux Y, rouleau arrière, patins latéraux. Fourni avec cardan.



REHAUSSES GRILLAGÉES DISPONIBLES EN OPTION



**1290€**

**RM10TH2**

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1 T, dimensions 160 x 100 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

REHAUSSES GRILLAGÉES DISPONIBLES EN OPTION



**2490€**

**RM25TH4**

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 2,5 T, dimensions 240 x 120 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 2 essieux.

**1890€**

**RM15TH2**

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bannage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.

### TRACTEURS

**8490€**

**FIELDTRAC 922**

Micro-tracteur 22 CV 3 cylindres 980 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



**9490€**

**FIELDTRAC 927**

Micro-tracteur 24 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



**7990€**

**FIELDTRAC 918**

Micro-tracteur 18,5 CV, 3 cylindres 900 cc diesel, 6 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, capacité de relevage de 590 kg CAT 1, roues agraires, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.

**48X**  
Soit 186<sup>€</sup><sub>72</sub> / mois  
en 48 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 7<sup>(1)</sup>



**10990€**

**FIELDTRAC 929 EGT**

Micro-tracteur 25 CV, 4 cylindres 1306 cc diesel, 8 AV + 2 AR, 4x4, direction assistée, roues agraires, capacité de relevage 750 kg CAT 1, distributeur hydraulique double effet, attache remorques, arceau de sécurité, homologué route avec carte grise.



**16990€**

**FIELDTRAC 932**

Micro-tracteur 30 cv, 3 cylindres YANMAR 1642 cc STAGE V, transmission semi synchronisée 9 AV + 3 AR, 4x4. Direction assistée. Roues agraires. 2 Distributeurs double-effet AR. Attache remorques. Relevage arrière 3 points de 1250 kg. Prise de force indépendante 540 tr/min et 540 ECO et ventrale. Arceau de sécurité. Immatriculable.

**NOUVEAUTÉ 2026**

**3990€**

**CHARGEUR TENIAS ME05 + GT**

Chargeur avec distributeur et monolevier, hauteur de levage à l'axe de 1980 mm, force d'arrachement de 450 kg, fourni avec Godet terre.



**5490€**

**CHARGEUR TENIAS ME05 + GM**

Chargeur équipé d'un distributeur 2 DE avec monolevier et une 3<sup>ème</sup> fonction, hauteur de levage à l'axe de 1980 mm, force d'arrachement de 450 kg, **NOUVEAU PARALLELOGRAMME** de série fourni avec Godet Multifonction.



**NOUVEAU PARALLELOGRAMME DE SERIE**

**DISPONIBLE!**  
EN OPTION



**1790€**  
**ROUES GAZON**

**750€**  
**PIC BOTTES**

# 749€

MADE IN ITALIE

### BLU 125 H

Benne portée 3 points hydraulique, charge utile de 300 kg, profondeur 0,60 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,30 cm, forme évasé, basculement central par vérin et lame rabot.



### 369€

#### BU 10 SAR

Benne portée 3 points, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.

### 429€

#### BU 12 SAR

Benne portée 3 points, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.



### 499€

#### CULTIVATEUR CM7

Largeur de travail 1 m, 7 dents souples. Pour tracteur de 12 à 30 cv. Attelage cat. 1. Poids : 90 kg.



### 849€

#### RM29

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle profondeur.



### 859€

#### CADRE PORTE-OUTILS POUR MICROTRACTEUR - PACK

Réf. CPO2BRI+2BUT3+1APMICRO Barre porte outils 2 brides, largeur 150 cm, pour tracteur de 16 à 26 CV, livré avec 2 butteurs BUT3 et 1 arrache pommes de terre APMICRO.

EXISTE ÉGALEMENT EN 10U 3 BRIDES



### 589€

#### KIT BPO MICRO - PACK

Cadre porte outils 1,50 m avec 2 butteurs et 1 arracheuse de pommes de terre - Pour tracteur de 12 à 18 CV.

AVEC CARDAN

### 1599€

#### ESTRF 3018Z

Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg Fourni avec allonge de trémie.



AVEC CARDAN

### 2190€

#### SC3P

Broyeur de branches, Rotor 2 lames + 6 fléaux, attelage 3 points tracteur PDF 540 tr/min Fourni avec cardan.



36X  
Soit 89€ / mois  
en 36 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16

+ TREUIL EN OPTION

AMR

### 2949€

#### AMR VPF 18 AGRI

Fendeuse ECO 18 T pour tracteurs, ouverture de 108 cm, débit 28 L/min, poids : 360 kg, prise de force tracteur vérin rétractable pour le stockage/transport, 2 vitesses de descente. Fournie sans cardan.



### 1990€

#### SEFE16TVPTO

Fendeuse ECO de 16 T pour tracteur 2 vitesses, ouverture de 110 cm, course de fendage réglable sur toute la hauteur, releveur de bûches de série du côté droit, poids : 242,4 kg. Livré sans cardan



### 1999€

#### AMR WSA700AGRI

Scie à bûches sur prise de force tracteurs, lame carbure diamètre 700 mm, alésage 30 mm, 42 dents, diamètre maxi de bois rond fendu 24 cm.



AVEC CARDAN

### 6490€

#### MAROLIN M250

Epareuse 3 points avec stabilisateurs rotor 60 cm à double sens de rotation, portée latérale maxi 2,50 m et verticale maxi 3,10 m, poids : 385 kg. Fournie avec cardan.



# 2100€

#### AMR VPF 5512 AGRI

Fendeuse 12 T pour tracteurs, course 55 cm, poids 212 kg. Prise de force tracteur. Vérin rétractable, conception robuste : châssis mécano-soudé. 2 vitesses de descente. Fournie sans cardan.



Sofinco MENTION LÉGALE SOFINCO (3) 36 MOIS

(3) Pour un crédit accessoire à une vente de 2 949,00 €, vous remboursez 36 mensualités de 89,38 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 3 127,68 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,90%. Taux débiteur fixe de 5,746%. Le coût mensuel de l'assurance facultative est de 3,66 € et s'ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance est de 2,897%. Le montant total dû au titre de l'assurance est de 131,76 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**OPÉRATION REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATÉRIEL**  
 (VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)

**1799€<sup>TTC</sup>**
**TONDEUSE  
SW8210 BAE4**

 Moteur HONDA GXV, 163 cm<sup>3</sup>, 56 kg.  
 2 vitesses avant, bac de ramassage 75 L.  
 Carter aluminium, transmission cardan.  
 Largeur de coupe 53 cm.

**4199€<sup>TTC</sup>**
**SLE122PLUSH110**

 Moteur ALKO V-TWIN, 700 cm<sup>3</sup>.  
 Transmission hydrostatique.  
 Ejection latérale.  
 Mulching de série.  
 Largeur de coupe 110 cm.

**4279€<sup>TTC</sup>**
**SXE213PLUSH95**

 Moteur ISEKI pro, 452 cm<sup>3</sup>.  
 Transmission hydrostatique.  
 Bac 310 L. Ejection arrière.  
 Mulching de série.  
 Largeur de coupe 95 cm.

**8449€<sup>TTC</sup>**
**SRA800A**

 Moteur kawasaki bicylindre 16 cv, 603 cm<sup>3</sup>.  
 Blocage de différentiel, roues agraires,  
 suspensions avant,  
 transmission hydrostatique

**EXISTE EN VERSION 4X4**

**10990€<sup>TTC</sup>**
**SXG216H5-102LAE**

 Moteur Iseki diesel 2 cylindres 688 cm<sup>3</sup>.  
 Transmission hydrostatique, bac électrique 350 L,  
 éjection arrière, largeur de coupe 102 cm.

**TARIF  
EXCEPTIONNEL**
**TM3187FZRE/RA**

 Moteur diesel 3 cylindres 16 cv, 854 cm<sup>3</sup>.  
 4 roues motrices.  
 6 vitesses AV et 2 AR.

**STOCK LIMITÉ**


À partir de

**13690€<sup>TTC</sup>**
**TM3267FZRE/RA**

 Moteur diesel 3 cylindres 25.5 cv, 1498 cm<sup>3</sup>.  
 4 roues motrices.  
 8 vitesses AV et 8 AR.


À partir de

**16690€<sup>TTC</sup>**
**TXGS24FZVRE/RI**

 Moteur diesel 3 cylindres 23 cv, 1123 cm<sup>3</sup>.  
 4 roues motrices.  
 Transmission hydrostatique.


À partir de

**27490€<sup>TTC</sup>**
**TLE3410HZWRE**

 Moteur diesel 3 cylindres 39 cv, 1826 cm<sup>3</sup>.  
 4 roues motrices.  
 Transmission hydrostatique.

**18390€<sup>TTC</sup>**
**SXG324-122LDVR**

 Moteur Iseki diesel 3 cylindres 1123 cm<sup>3</sup>.  
 Transmission hydrostatique, bac hydraulique 590 L,  
 éjection arrière, largeur de coupe 122 cm.

**4799€<sup>TTC</sup>**
**HRE662**

 Moteur HONDA GX270, 270 cm<sup>3</sup>.  
 3 vitesses AV et 1 AR, roues agraires,  
 38 fileaux Y,  
 largeur 65 cm.

**EXISTE À CHENILLES**
**1099€<sup>TTC</sup>**
**SA150**

 Moteur SUBARU, 163 cm<sup>3</sup>, 62 kg.  
 6 fraises 56 cm.  
 1 vitesse AV et 1 AR.


## MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS



208 cc 50 cm

Motorisé par  
**RATO**

**379€**

### MINIS28L

Moteur Lifan 35, 35 cc, marche AV, 4 fraises, diamètre 225 mm, largeur de travail 28 cm.

35 cc 28 cm



**329€**

### MX 350

Moteur LONCIN 79 cc, marche AV, 4 fraises, disques, diamètre 300 mm, largeur de travail 52 cm, roue de transport, guidon réglable en hauteur.

79 cc 52 cm

**25€**

### ALKILATE 4T

Carburant prêt à l'emploi. Longue conservation. BIDON 5 L pour moteur 4 temps.



**699€**

### MBS6F80H

Moteur HONDA GP160 163 cc, marche AV et AR, 6 fraises, disques, diamètre 320 mm, largeur de travail 60/80 cm, roue de transport. Guidon réglable.

163 cc 80 cm

Motorisé par  
**HONDA**

**859€**

### RTT2R

Fraise arrière, Moteur RATO 210 208 cc, 1 vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm. Guidon réglable.



**479€**

### MX 500

Moteur LONCIN 210 cc, marche AV et AR, 6 fraises, disques, diamètre 300 mm, largeur de travail 60/80 cm, roue de transport. Guidon réglable.

210 cc 80 cm



ROUES INCROYABLES

Motorisé par  
**RATO**

**1199€**

### FAS48R

Moteur RATO 208 cc, marche AV et AR, 4 fraises, couteaux hélicoïdaux, largeur de travail 48 cm, 2 roues incroyables. Guidon réglable.

208 cc 48 cm



Motorisé par  
**HONDA**

**1099€**

### RTT3H

Fraise arrière, Moteur Honda GX160 163 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, largeur de travail 60 cm. Guidon réglable.

163 cc 60 cm



**2290€**

### G 55 AVEC FRAISE

Moteur LONCIN GF200A 196 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière de 58 cm, guidon réglable, roues 5.00-12

196 cc 58 cm

Option  
Kit Labour  
pour G 55

**750€**



Broyeur  
+ roues 4-8.00  
pour G 55

**790€**



Barre de coupe +  
roues 4-8.00  
pour G 55

**1050€**



**2990€**

### G 85D LONCIN AVEC FRAISE

Moteur LONCIN G300FA 302 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

302 cc 68 cm

Option  
Kit Labour  
pour G 85 D

**899€**



Gyro 75 cm  
+ rallonge  
pour G85

**1100€**



**3390€**

### G 85D HONDA AVEC FRAISE

Moteur HONDA GX270 270 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

Motorisé par  
**HONDA**

270 cc 68 cm

Barre de  
coupe 137 cm  
pour G 85

**950€**



Broyeur à fléaux  
68 cm attache  
rapide pour G85

**2100€**



## BROYEURS DE BRANCHES

**199€**

**PS 27**

Diamètre de coupe 30 mm, moteur brushless 10,8 V, poids : 720 g sans batterie, vendu avec 1 batterie 2.5 Ah, autonomie 4 à 6 H.



**199€**

**AFKIT**

Kit de batterie. 1 sécateur AF28. Capacité de coupe : 25 mm. 1 tronçonneuse AF150 et une perche télescopique. Capacité de coupe : 150 mm. 2 batteries de 21 V-2.0 Ah.



**129€**

**ACB25**

Sécateur à batterie sans fil. Lame en titane. Capacité de coupe : 25 mm. Comprend une batterie de 8V - 5 Ah chargée par USB. Poids : 500 g. Étui en mousse noire.



**199€**

**SDEG 10**

Broyeur de végétaux, puissance 2800 W, système de broyage à rotar, capacité de broyage 45 mm, bac de 40 L.



**549€**

**ES 71824**

Broyeur de végétaux, moteur LONCIN 196 cc, 2 couteaux, diamètre maxi 60 mm, sac de 64 L.



**999€**

**BI-ONDA G210**

Broyeur de branches, moteur Loncin cylindrée de 212 cc, 1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40 mm.



**1990€**

**HAEK1100**

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 420 cc. Démarrage manuel ou électrique. Capacité de broyage max 12 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport + barre d'attelage.



**1990€**

**DESTROI CESIUM**

Broyeur de végétaux à usage professionnel. Motorisation KIVA R390, cylindrée de 389 cc. Capacité de broyage maxi 7 cm. 2 couteaux + 6 marteaux mobiles.



**1549€**

**VULG210**

Broyeur de branches. Moteur Loncin 212 cc. Diamètre de coupe max. 5 cm, Poids : 78 kg, 1 lame + 6 fléaux, 2 roues de transport.



Motorisé par HONDA

**2590€**

**SC GX 390**

Broyeur de branches, Moteur Honda GX 390, 389 cc, 13 CV, 2 couteaux et 6 fléaux, diamètre maxi 80 mm.

**36X**  
Soit 78<sup>€</sup> / mois  
en 36 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 16<sup>TH</sup>



**799€**

**HAEK4100**

Broyeur de végétaux. Moteur Loncin de 196 cc. Démarrage manuel. Capacité de broyage max 10 cm. 2 lames réversibles. 2 roues de transport.

## FENDEUSES - SCIES



**749€**

**SEFE10TVC**

Force de fendage de 10 T. Puissant moteur de 3500 W. Avec étriers de retenue et releveur de troncs. Fend jusqu'à une longueur de 1070 mm. Diamètre des troncs maxi 380 mm. Poids : 131 kg



**1690€**

**LSE2203**

Fendeuse de bûches ± 22 T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route.

**499€**

**SESC505**

- Moteur de 3000 W
- Lame carbure de Ø 505 mm
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Couverture de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Poids : 65 kg

**959€**

**SESC700EU**

Moteur puissant de 3000 W (230 V~). Lame carbure très performante de 700 mm. Zone de sciage fermée, sécurité garantie. Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet. Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément. Poids : 95,5 kg. Fabriquée en Allemagne.

EXISTE EN VERSION THERMIQUE SESC700THEU A 1649€

EXCLU univert

AMR

HOMOLOGUÉ ROUTE



**5990€**

**VMR 12 AGRI**

Alimentation : Moteur Briggs & Stratton 10 cv. Pompe simple. Lève-bûches mécanique de série. Bras de maintien du bois. Châssis mécano-soudé. Plaque pleine antidérapante. Tête d'attelage pour attache remorque voiture. Homologué route avec certification routière incluse. Ouverture 1,08 m.





**549€**

**TRE 2210030MG**  
Compresseur à courroie, 100 L, moteur bicylindre en "V" 3 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 270 L/mn.

**299€**

**TRE 1105025G**  
Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn.



**419€**

**TRE 1205035G**  
Compresseur coaxial, 50 L, moteur bicylindre en "V" 3,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 290 L/mn.



**259€**

**860 Z**  
Compresseur coaxial, 50 L, moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn.



**329€**

**PROSIL 2050**  
compresseur co-axial bi-cylindre, 50 L, moteur 2 cv, 230 V, 8 bars, 170 L/mn.

## PULVÉRISATEURS

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 5 M

À partir de **65€**

**LANCE TELESCOPIQUE**  
Perche télescopique 3 m.



**19,99€**

**SELECTA 7**  
Capacité de 5 L, pression préalable, réservoir translucide, lance en fibre de verre.



**199€**

**EVOLUTION 15 LTC**

15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18 V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs.



SILENCIEUX

## BROUETTES



**599€**

**BRE 1R**

85 L, une roue motrice, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.

À partir de

**999€**

**BRE 3R**  
170 L, 2 roues motrices + 1 AR pivotante, 48 V - 500 W, 2 batteries autonomie 2 à 5 heures suivant charge.

**779€**

**BRE 2R**

113 L, 2 roues motrices, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.



10X SANS FRAIS

Soit 77<sup>€</sup><sub>90</sub> / mois en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3<sup>10</sup>

Motorisé par HONDA

**2390€**

**UN MK 300 GP**

Capacité de charge de 300 kg, moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR. Grande caisse à bannage manuel 865x575, Poids : 172 kg.



36X

Soit 72<sup>€</sup><sub>43</sub> / mois en 36 mois

Taux fixe TAEG 5,90% voir page 14<sup>10</sup>

## POMPES ET TARIÈRES THERMIQUES

**299€**

**QP1**

Moteur 4 temps Honda GX25, 7 m<sup>3</sup>/h.



**299€**

**LOTAR 052**

Tarière thermique 52 cc. 1 personne, poignée soft grip. Livrée avec 3 mèches (Ø 100, 150 et 200 mm).



**399€**

**LOTAR 053**

Tarière thermique avec bati support, moteur 52 cc, roue diamètre 36 cm. Fournie avec 1 mèche Ø150 mm.



## GROUPES ÉLECTROGÈNES

**429€**

**EM 3300 AVR**

Puissance max (LTP) 3300 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette.



**429€**

**WX 3200 AVR**

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc, puissance maxi (LTP) 2950 W, autonomie 16 h à 50 % de charge, réservoir 17 L, kit brouette intégré, courant régulé AVR.



**579€**

**PX 4000 AVR**

Moteur 4T Pramac OHV 208 cc, puissance maxi (LTP) 2700 W, autonomie 19,27 h à 75 % de charge, réservoir 18,5 L, kit brouette intégré, courant régulé AVR.



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**229€**

**KRX**

**1450 PLUS**

Électrique 2500 W 230 V, pression 160 bars max, débit 500 L/h, enrouleur 8 m de tuyau + Brosse de lavage, Réservoir à détergeant.



**669€**

**FDX 2 LONCIN**

Moteur LONCIN G200F 6 cv Sécurité manque d'huile - Pression 200 bars - débit 720 L/h - Pompe laitton - Flexible 10 m - lance jet réglable - GARANTIE 2+1.

**999€**

**FDX ELITE 13/150**

Moteur HONDA GP160 5 cv - Pression 150 bars - débit 780 L/h - Pompe COMET AXD laitton 3 pistons avec vanne thermostatique - Flexible 10 m - lance jet réglable - lance rotative - GARANTIE 2+1.

Motorisé par HONDA



**1550€**

**SCOUT EXTRA**

EAU CHAUDE 90°, 2700 W, 230 V, pression de 150 Bars, débit de 540 L/h, enrouleur de 10 m de flexible.



GARANTIE 2+1

**1399€**

**FDX BLADE**

Moteur LONCIN G390F - 13 cv - Pression de 50 à 290 bars, débit 900 l/h. Pompe COMET TRIPLEX EVD 3 pistons céramique. Vanne thermostatique. Flexi. 10 m + 10 m, lance jet réglable, lance rotative.





**22450<sup>€HT</sup>**  
**26940<sup>€TTC</sup>**

▶ **P-1000 OPEN CARGO BOX**  
Moteur électrique 6 kW (8.20 hp) ou 10 kW (13.60 hp)  
Vitesse maxi 50 km/h - Autonomie : 160 km.  
Châssis en acier de type automobile à haute résistance à la corrosion. Capacité de charge : 800 kg  
Homologué route avec carte grise.

**35750<sup>€HT</sup>**  
**42900<sup>€TTC</sup>**

▶ **PC-W SL**  
Moteur électrique 6 kW (8.20 hp) ou 10 kW (13.60 hp)  
Vitesse maxi 50 km/h - Autonomie : 65 km.  
Châssis en acier de type automobile à haute résistance à la corrosion. Capacité de charge : 485 kg  
Homologué route avec carte grise.



## 5 NOUVEAUX MODELES DE FOURGONS AERODYNAMIQUES

*Lider*



A partir de

**2825<sup>€HT</sup>**  
**3390<sup>€TTC</sup>**  
**FOURGONS  
AERODYNAMIQUES**





### REMORQUES PRO BOIS

ASSEMBLÉE EN FRANCE I I



820<sup>€HT</sup>  
984<sup>€TTC</sup>

EXISTE EN 2MS1

#### LIDER 45440

PTAC 500 à 750 kg, simple essieu 750 kg, dimension utile 201 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey. OPTION PORTE ECHELLE : 48 €.

10X SANS FRAIS

Soit 98<sup>€</sup><sub>40</sub> / mois  
en 10 mois

Taux fixe TAEG 0% voir page 3<sup>01</sup>

### REMORQUES PRO GALVA À CHAUD



BACHE PLATE EN OPTION  
85€ TTC

1450<sup>€HT</sup>  
1740<sup>€TTC</sup>

#### ROBUST 39394

PTAC 750/650/600/500 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48.



1150<sup>€HT</sup>  
1380<sup>€TTC</sup>

#### ROBUST 42350

PTAC 500/600/650/750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48. Ridelles avant et arrière rabattables.

REHAUSSES TÔLES PERFORÉES  
EN OPTION 269€ TTC

1082,50<sup>€HT</sup>  
1299<sup>€TTC</sup>

EXISTE EN SIMPLE ESSIEU  
REF.45460

#### LIDER 45450

PTAC 500 à 750 kg, double essieu 750 kg, dimension utile 251 x 133 x 40, roues 155/70x13, roue jockey. OPTION PORTE ECHELLE : 48 €. OPTION REHAUSSES TÔLES PERFORÉES : 290 €.

### REMORQUES BENNES

1990<sup>€HT</sup>  
2388<sup>€TTC</sup>

#### LIDER 39560

PTAC 500 à 750 kg, dimension utile 253 x 147 x 30 cm, roues 155/70x13, DOUBLE essieux 750 kg, roue jockey, pompe manuelle.



EXISTE EN VERSION  
FLEXI-POMPE



OPTION REHAUSSES GRILLAGÉES  
À PARTIR DE 498€ TTC

2450<sup>€HT</sup>  
2940<sup>€TTC</sup>

#### LIDER 42575

PTAC 750 à 1350 kg, dimension utile 256 x 148 x 30 cm, roues 155/70x13, simple essieu 1350 kg, roue jockey, pompe manuelle.

JEU DE RÉQUILLES  
EN OPTION



2749,17<sup>€HT</sup>  
3299<sup>€TTC</sup>

#### LIDER 39600

PTAC 1500 à 2500 kg, dimension utile 256 x 148 x 30 cm, roues 155R13C, 2 essieux 1300 kg, roue jockey diamètre 60, pompe manuelle.

3499,17<sup>€HT</sup>  
4199<sup>€TTC</sup>

#### LIDER 39600 PE

PTAC 1500 à 2500 kg, dimension utile 256 x 148 x 30 cm, roues 155R13C, 2 essieux 1300 kg, roue jockey diamètre 60, pompe électrique.

## REMORQUES PORTE-VOITURES



EXISTE EN DOUBLE ESSIEU  
REF. 39740 ET 39760

1915,83€<sup>HT</sup>  
2299€<sup>TTC</sup>

**LIDER 39750**  
PTAC 1000 à 1300 kg, dimension utile 361 x 185 x 11 cm, roues 165R13C, 1 essieu 1300 kg, roue jockey diamètre 60. Cales de roues et treuil fournis de série.

## REMORQUES PLATEAU ROUES DESSOUS

SANS ACCESSOIRES

ACCESSOIRES EN OPTION



À partir de  
2790€<sup>HT</sup>

À partir de  
3348€<sup>TTC</sup>

**LIDER 34632**  
PTAC 1500 à 2000 kg, dimension utile 355 x 180 cm, roues 195/55X10C, 2 essieux 1000 kg, roue jockey diamètre 60.

Modèle	PTAC KG	Dimensions	Roues	Essieux
33630	1100/1500	355X180	195/55X10C	1 X 1500
34632	1500/2000	355X180	195/55X10C	2 X 1000
32650	2000/2500	405X215	195/55X10C	2 X 1300
32660	2700/3500	506X215	195/50R13C	2 X 1800

## RAMPES DE CHARGEMENT



À partir de  
49€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ACIER GALVANISÉ RUAGD-150**

Paire de rampes galvanisées 1,50 m x 22,5 cm. Charge maxi 350 kg.

EXISTE AUSSI EN 1,95 M X 23 CM



À partir de  
89€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ALU DROITES RUAD-150**

Paire de rampes aluminium 1,50 m x 20 cm. Charge maxi 400 kg.

EXISTE AUSSI EN 2 M X 20 CM ET 2,50 M X 26 CM



À partir de  
119€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ALU COURBÉES RUAC-200**

Paire de rampes aluminium 2,00 m x 20 cm. Charge maxi 400 kg.

À partir de  
169€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ALU PROFESSIONNELLES GAMME LARGEUR 20 CM**

Paire de rampes PRO aluminium, 1,90 m x 20 cm. Charge maxi 1000 kg.

À partir de  
265€<sup>HT</sup>

À partir de  
318€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ALU PROFESSIONNELLES GAMME LARGEUR 30 CM**

Paire de rampes PRO aluminium, 2 m x 30 cm. Charge maxi 2000 kg.



EXISTE AUSSI EN 2 M, 2M50, 3M ET 3M20  
CHARGE MAXI DE 2000 À 3600 KG

À partir de  
149€<sup>TTC</sup>

**RAMPES ALU PLIANTES RUAP-228**

Paire de rampes aluminium. Pliante 2,27 m x 29 cm. Charge maxi 450 kg.

EXISTE AUSSI EN 900 KG



ASSEMBLÉE EN FRANCE

## REMORQUES PLATEAU UTILITAIRES



1332,50€<sup>HT</sup>  
1599€<sup>TTC</sup>

**LIDER 40360**

PTAC 500 à 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 254 x 161 x 10 cm, roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.

1491,67€<sup>HT</sup>  
1790€<sup>TTC</sup>

**LIDER 40370**


PTAC 500 à 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série.

2165,83€<sup>HT</sup>  
2599€<sup>TTC</sup>

**LIDER 40380**

PTAC 1000 kg, essieu freiné 1000 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 185/70R13, roue jockey diamètre 60 et hayon arrière de série.

**20X**  
Soit 94,07 € / mois  
en 20 mois  
Taux fixe TAEG 5,90% voir page 22<sup>(2)</sup>



## REMORQUES BAGAGÈRES

**RIDELLES ARRIÈRE ET AVANT RABATTABLES**  
+ GROSSE ROUE JOCKEY D48 DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME

**699€**

**UNI 150.5**

PTAC 500/600 kg, dimension utile 150 x 100 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 600 kg. Caisse basculante.

**DOUBLE RIDELLES EN OPTION**

**799€**

**UNI 170.5**

PTAC 500/750 kg, dimension utile 170 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante.

**859€**

**UNI 202.5**

PTAC 500/750 kg, dimension utile 202 x 122 x 39 cm, roues 165/70x13 essieu 750 kg. Caisse basculante.

**899€**

**UNI 205.5**

PTAC 500/750 kg, dimension utile 205 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante

**30X SANS FRAIS**  
Soit 89<sup>€</sup> / mois en 10 mois  
(taux fixe AEG 0% voir page 3)

**REHAUSSES GRILLAGÉES EN OPTION**

**999€**

**UNI 233 SE.5**

PTAC 500/750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, essieu 750 kg. Caisse basculante.

**1199€**

**UNI 233.5**

PTAC 500/750 kg, dimension utile 233 x 132 x 39 cm, roues 165/70x13, 2 essieux 600 kg. Caisse non basculante.

### OPTIONS

à partir de **42<sup>€</sup> TTC**

**BACHE PLATE**

à partir de **349<sup>€</sup> TTC / 33<sup>€</sup> TTC**

**CAPOT / BARRE DE TOIT**

à partir de

**219<sup>€</sup> TTC**  
**DOUBLE RIDELLES**

à partir de **43<sup>€</sup> TTC / 89<sup>€</sup> TTC**

**PORTE ECHELLE / ROUE DE SECOURS**

à partir de **329<sup>€</sup> TTC**

**BACHE HAUTE**

à partir de **269<sup>€</sup> TTC**

**REHAUSSES GRILLAGÉES**

Garantie constructeur un an pièces et main d'oeuvre (carte grise et frais administratifs pour PTAC supérieur à 500 kg en sus)

## Besoin de financement ? Demandez à votre revendeur UNIVERT

### Sofinco MENTION LEGALE

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous disposez d'un droit d'opposition sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en vous adressant à CA Consumer Finance - Délégué à la protection des données personnelles - BP 50075, 77213 AVON CEDEX ou par email [dpcacf@ca-cf.fr](mailto:dpcacf@ca-cf.fr). Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 € - 1 rue Victor Basch - C570001, 91068 Massy cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias N° 07 008 079 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès), CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie) et FIDELIA ASSISTANCE (Assistance santé). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par UNIVERT SA qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

**VENTE  
DÉPANNAGE  
ENTRETIEN  
RÉPARATION  
LOCATION**

Square Joseph Cugnot  
Parc d'Activités  
85300 CHALLANS  
Tél. 02 51 68 21 78

551, rue des Artisans  
85440 TALMONT ST HILAIRE  
Tél. 02 51 96 24 16

[contact@barreaumotoculture.fr](mailto:contact@barreaumotoculture.fr)

Horaires d'ouvertures : Lundi au vendredi 8h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30 & Samedi : 8h00 - 12h00

Tarif indiqué hors montage et hors mise en service.

Univert n'est pas responsable des modifications de produits pouvant être apportées par les fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition de ce document. Photos non contractuelles. Prix TTC incluant la TVA à 20%. Produits électriques : les prix comprennent l'Eco Taxe environnementale, soit entre 0.20 € et 1.50 € selon les appareils. UNIVERT RC CHALONS-EN-CHAMPAGNE 91 B 7 - SIREN 329 815 443 - © 2026 - [sprint.fr](https://www.sprint.fr) - RCS 941 692 105 - Imprimerie Mordacq. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.